



Situación actual y Pronóstico estacional y subestacional




Mesa de Monitoreo Hidroclimático El Niño 2026

14 de julio de 2026

*Alejandro Godoy
Eugenia Garbarini*

Influencia del ENSO sobre la precipitación en primavera

Fase El Niño






En la Región Húmeda, durante las primaveras “El Niño”, se registró una tendencia a mayores precipitaciones, en promedio, en eventos El Niño moderados

Informes Climáticos - Monitoreo Subestacional
<https://www.smn.gob.ar/clima/vigilancia>

Influencia del ENSO sobre la precipitación en verano

Fase El Niño




Las provincias del norte tendieron a registrar mayores acumulados de verano bajo eventos El Niño de intensidad fuerte o muy fuerte.

Informes Climáticos - Monitoreo Subestacional
<https://www.smn.gob.ar/clima/vigilancia>

Influencia de otros forzantes climáticos - DOI


Durante El Niño, el Dipolo del Océano Índico tiende a ser positivo.




Indian Ocean Dipole (IOD): Positive phase

© Commonwealth of Australia 2012.

SON



DEF




Fase positiva DOI

Los eventos DOI positivo están relacionados con mayores precipitaciones en primavera sobre el Litoral, centro del país y Cuyo; y con mayores precipitaciones en Bs As y el Litoral y menores precipitaciones en el norte argentino en verano.


Informes Climáticos - Monitoreo Subestacional
<https://www.smn.gob.ar/clima/vigilancia>

Influencia de otros forzantes climáticos - SAM


Durante El Niño,
la SAM tiende a
ser más negativa.



SON



DEF





Precipitación

Fase SAM -
Menores pp en el
centro del país
mayores en el
Litoral

Fase SAM -
Mayores pp en
Córdoba y sur de
Chaco, Bs As y la
Patagonia y
menores al oeste.

Informes Climáticos - Monitoreo Subestacional
<https://www.smn.gov.ar/clima/vigilancia>

Estado actual de la sequía a 12 meses



Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur – CRC-SAS

<https://sisa.crc-sas.org/monitoreo/estado-actual-de-la-sequia/>







Ministerio de Defensa
República Argentina

2026 | Año de la Grandeza Argentina

Estado de la cobertura de nieve



Estimación del porcentaje de cobertura de nieve en superficie en base a la superficie total de cada provincia, con MODIS

Actualizado al 9 de Julio 2026 - Período de referencia: 2000-2020








Algunos ejemplos de la evolución de la cobertura de nieve en la estación fría

Pronóstico oficial trimestral




<https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral>



Perspectivas climáticas de precipitación a 6 meses



C3S multi-system seasonal forecast
Prob(most likely category of precipitation)
Nominal forecast start: 01/06/26
Unweighted mean








JAS 2026



Trimestre JAS




Mayores probabilidades de precipitación por encima de lo normal en el Litoral y por debajo de lo normal en el extremo sur de la Patagonia

Perspectivas climáticas de precipitación a 6 meses



C3S multi-system seasonal forecast
Prob(most likely category of precipitation)
Nominal forecast start: 05.07.25
Unweighted mean

OND 2026




Trimestre OND

Mayores probabilidades de precipitación por encima de lo normal en el Litoral, centro del país y norte de la Patagonia; y por debajo de lo normal en el NOA

Perspectivas climáticas de precipitación a 6 meses

Producto CLIMAR – Condiciones extremadamente húmedas






Hay mayores probabilidades de acumulados importantes en la región del Litoral y sur de Brasil y en la región de Cuyo, señal que se va intensificando hacia el verano.




<https://sissa.crc-sas.org/pronosticos-de-lluvia-y-sequia/pronosticos-de-extremos-a-3-meses/>

Perspectiva de forzantes climáticos Sub-estacionales



Indian Ocean Dipole (IOD): Positive phase
© Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)



MJO en fase 7





Figura 2: Esquema representando la fase positiva del SAM. Las líneas rojas representan la expansión hacia afuera del continente Antártico del cinturón de vientos del Oeste.


Perspectiva de la precipitación para las próximas semanas

S1 y S2 Análogos (14 al 27 de julio)


Pronóstico de anomalía de precipitación
Semana 1: del 14 de julio al 20 de julio de 2026



Pronóstico de anomalía de precipitación
Semana 2: del 21 de julio al 27 de julio de 2026



S3 ECWMF




Las lluvias mas importantes se prevén en subcuencas del río Paraná, Uruguay, Salado, Atuel y otros ríos Patagónicos.

Con respecto a la temperatura se prevé altas temperaturas en el norte del país y hacia fines de julio el ingreso de aire frío desde regiones polares

Anomalía de Precipitación Semanal

S1 y S2 GEFS (14 al 27 de julio)



Síntesis pronóstico para el invierno/primavera 2026

PRONÓSTICOS

Meses

JAS

PP N-SN SOBRE EL CENTRO Y NORTE DE LA PATAGONIA,
OESTE DE CUYO, ESTE DE BS. AS. Y NE DEL LITORAL
PP N SUR DE PATAGONIA, CENTRO Y NORTE
T° SN CENTRO Y NORTE DEL PAIS Y OESTE DE PAT.

Semanas

JULIO

SEMANA 2 → **T° IN** EN EL CENTRO Y PATAGONIA
PP SN N DEL LITORAL Y NO DE LA PAT.
SEMANA 3 → **T° IN** EN EL SUR DE LA PAT.
PP SN CENTRO OESTE Y N DEL LITORAL

Días

NEVADAS EN ZONA CORDILLERANA CENTRAL
PP EN EL NORTE DEL LITORAL

Horas

*Monitoreo y consulta del pronóstico oficial y Sistema de
Alerta Temprana*

CONSULTAS

Alejandro Godoy (agodoy@smn.gob.ar)

Eugenia Garbarini (egarbarini@smn.gob.ar)



**Ministerio
de Defensa**
República Argentina

Av. Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires . Argentina
Tel: (+54 11) 5167-6767 . smn@smn.gob.ar

www.smn.gob.ar

