

ESTADO ACTUAL DEL FENÓMENO ENOS

INFORME SMN



La aguja indica la fase actual, no la intensidad del evento.

El indicador de fase y la probabilidad comunican información distinta: la aguja muestra la fase actual; el porcentaje indica la probabilidad pronosticada de permanencia durante el trimestre Septiembre-Octubre-Noviembre (S-O-N) 2026.

CONDICIONES ACTUALES

Las condiciones observadas son consistentes con una fase cálida del ENOS (El Niño).

Durante agosto se registraron anomalías positivas de temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial, alisios debilitados en parte de la región y valores negativos del Índice de Oscilación del Sur.



PROBABILIDAD
DE PERMANENCIA
EN FASE EL NIÑO
**SEPTIEMBRE - OCTUBRE -
NOVIEMBRE 2026**

Impactos climatológicos asociados a El Niño en Argentina

Durante la primavera bajo condiciones El Niño se espera que se favorezcan las precipitaciones en la región mesopotámica (5), este de las regiones Pilcomayo-Bermejo (2) y Juramento -Salado-Bajos Submeridionales (3), este de la región Pampeana sur (8) y la zona cordillerana de las regiones Desaguadero-Llancanelo (6), Patagonia norte (9) y Patagonia central (10) (colores verdes en el mapa). También se espera que las precipitaciones se vean reducidas en el oeste de las regiones Pampeana sur (8) y este de Patagonia norte (9), noreste de Patagonia central (10), y este de Desaguadero-Llancanelo (6) (colores amarillos en el mapa)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Las regiones mencionadas se referencian en la página siguiente.


Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gov.ar

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:

https://www.smn.gov.ar/sites/default/files/elniño26_09.pdf

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.




Anomalía promedio de precipitación para casos El Niño en el trimestre S-O-N, a partir de los casos registrados en el periodo 1981-2025.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

PRONÓSTICO TRIMESTRAL POR CUENCAS

SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE 2026



- REFERENCIAS**
- 1 PUNA
 - 2 PILCOMAYO - BERMEJO
 - 3 JURAMENTO - SALADO BAJOS SUBMERIDIONALES
 - 4 MAR CHIQUITA ANDINO SERRANO
 - 5 MESOPOTAMIA
 - 6 DESAGUADERO LLANCANELO
 - 7 PAMPEANA NORTE
 - 8 PAMPEANA SUR
 - 9 PATAGONIA NORTE
 - 10 PATAGONIA CENTRAL
 - 11 PATAGONIA SUR

Mapa de referencia regional.
No representa el estado del tiempo.

PERSPECTIVA DE PRECIPITACIONES

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN SUPERIOR A LA NORMAL:

Mesopotamia (5), Desaguadero-Llancanelo (6), Pampeana norte (7), Pampeana sur (8), Patagonia norte (9), Patagonia central (10), noreste de Patagonia Sur (11) sudeste de Mar Chiquita-Andino Serrano (4) y extremo este de Pilcomayo-Bermejo (2) y Juramento-Salado-Bajos Submeridionales (3).

Las probabilidades más altas son para el norte de Mesopotamia, Desaguadero-Llancanelo, sudeste de Pampeana Sur y este de Patagonia norte y central.

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN NORMAL:

Gran parte de Pilcomayo-Bermejo (2) y Juramento-Salado-Bajos Submeridionales (3).

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN INFERIOR A LA NORMAL:

Puna (1), extremo oeste de Juramento-Salado-Bajos Submeridionales (3), este de Mar Chiquita-Andino Serrano (4), oeste y sur de Patagonia Sur (11).

Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gob.ar

Más información:

Pronóstico diario: <https://www.smn.gob.ar/pronostico>


Alertas vigentes: <https://www.smn.gob.ar/alertas>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

SEMANA 1

29 de septiembre
al 5 de octubre de 2026

Mapa de referencia regional.
No representa el estado del tiempo.

PERSPECTIVA DE PRECIPITACIONES

Durante los primeros días de la semana, el avance de un sistema de altura sobre la región central del país y, posteriormente, el avance de un sistema frontal proveniente del Océano Pacífico, favorecerá precipitaciones de variada intensidad sobre la región patagónica, centro y noreste del país, según se describe a continuación:

• **JUEVES 1:** Lluvias y nevadas en el oeste de la región Desaguadero-Llancanelo y en el oeste de la Patagonia central. Lluvias y tormentas en el oeste de la región del Pilcomayo-Bermejo y en el oeste de la región del Juramento Salado-Bajos Submeridionales. Lluvias y chaparrones en el sur de la Mesopotamia, en la región pampeana norte y en el norte y sudeste de la región pampeana sur.

• **VIERNES 2:** Lluvias y nevadas aisladas en el oeste de la región de Desaguadero-Llancanelo. Lluvias aisladas en toda la región Patagónica. Lluvias y tormentas en la región pampeana sur y en el este de la región de Desaguadero-Llancanelo.

• **SÁBADO 3:** Lluvias y nevadas aisladas en el oeste de la Patagonia norte y centro. Lluvias aisladas en el este de la Patagonia centro y sur. Lluvias y tormentas aisladas en la región de la Mesopotamia, en la región pampeana norte y sur, en el este de Pilcomayo-Bermejo y en el este de la región de Juramento Salado-Bajos Submeridionales.

• **DOMINGO 4:** Lluvias y nevadas aisladas en el oeste de la Patagonia centro y norte. Lluvias aisladas en el este de la Patagonia centro y sur. Lluvias y tormentas aisladas en el norte de la Mesopotamia.

• **LUNES 5:** Lluvias aisladas en el este de la región Patagonia sur.

Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gov.ar

Más información:

Pronóstico diario: <https://www.smn.gov.ar/pronostico>


Alertas vigentes: <https://www.smn.gov.ar/alertas>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

SEMANAS 2, 3 y 4 6 al 26 de octubre de 2026



Perspectiva semanal de Precipitación.

PERSPECTIVA DE PRECIPITACIONES

SEMANA 2

6 al 12 de octubre de 2026

• REGIONES CON DÉFICIT:

No se estiman zonas con déficit.

• REGIONES CON EXCESOS:

Norte de la región Mesopotamia, centro y este de la región Pilcomayo-Bermejo, Mar Chiquita Andino Serrano, oeste de Pampeana Norte, noroeste de Pampeana Sur, Desaguadero Llanquanelo excepto su sector sur, centro-oeste de Patagonia Norte y Patagonia Centro.

Aclaración: En las regiones no mencionadas hay mayor incertidumbre entre modelos, por lo que no se pronostica una señal de exceso o déficit de precipitación. Esto no indica una situación de normalidad, sino que la señal no es clara para poder anticipar una situación a dos semanas.

PERSPECTIVA SUBESTACIONAL

SEMANAS 3 y 4

13 al 26 de octubre de 2026

• Señal de periodo más húmedo en cuencas de la región Patagonia Norte, Patagonia Centro y oeste de la región del Desaguadero-Llanquanelo.

Aclaración: En las semanas 3-4 la confianza de los modelos es baja.

Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gob.ar

Más información:

Pronóstico diario: <https://www.smn.gob.ar/pronostico>

Alertas vigentes: <https://www.smn.gob.ar/alertas>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME INA - CTN - COREBE



Fuente: Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:

<https://www.pilcomayo.net/>

Comisión regional del río Bermejo (COREBE) ✉ bermejo@corebe.net

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:

<https://corebe.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/parte-hidrologico.pdf>

Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ observatorio@ina.gov.ar

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Observatorio Hidrológico Nacional:

<https://www.ina.gov.ar/observatorio/index.php>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

RÍO PILCOMAYO

En la parte alta de la cuenca, las estaciones telemétricas de Puente Aruma y Villa Montes registraron un marcado aumento en sus niveles hacia el final del periodo, rompiendo la tendencia estable que traían los días previos. En función de este comportamiento y del desplazamiento natural del agua, se prevé un incremento de niveles en la estación Misión La Paz durante los próximos días, conforme la onda de crecida avance aguas abajo.

RÍO BERMEJO

Durante la semana del 23 al 29 de septiembre de 2026 se registraron precipitaciones débiles en la cuenca Alta. Los niveles hidrométricos se mantuvieron estables con tendencia a la baja en las cuencas del Bermejo Superior y Caimancito, mientras que en la cuenca Inferior continúan en baja.

RÍO JURAMENTO-SALADO

RÍO JURAMENTO: Presenta caudales dentro de los valores normales para la época del año.

RÍO SALADO: Mantiene valores estables en condiciones normales para la época del año.

RÍO SALÍ-DULCE

Presenta niveles bajos, habituales para esta época del año.

RÍO QUINTO

Durante los últimos cuatro meses mantiene un nivel estable con descenso sostenido en la cuenca baja.

RÍO SALADO BONAERENSE

El evento de precipitaciones de la semana previa en la cuenca ha generado la activación de algunos cursos con crecidas ordinarias.

RÍO MENDOZA

(Estación Guido) Durante los últimos días, los caudales han registrado un incremento acorde con lo esperable para esta época del año, alcanzando un valor actual de **28,6 m³/s**. La condición del río se mantiene estable, dentro del rango correspondiente a **caudales marcadamente altos**.

RÍO DIAMANTE

(Estación La Jaula) Durante la última semana, los caudales han mostrado una leve recuperación, alcanzando actualmente **16,3 m³/s**. Esta evolución permite considerar una mejora en la condición del río, que se encuentra actualmente dentro del rango de **caudales moderadamente bajos**.

RÍO ATUEL

(Estación La Angostura) Durante los últimos 7 días, los caudales han experimentado un incremento ligeramente superior al esperable para esta época del año, alcanzando actualmente **25,7 m³/s**. La condición actual tiende hacia **caudales moderadamente altos**.

RÍO GRANDE

(Estación La Gotera) Durante la última semana, el caudal ha experimentado un incremento significativo, alcanzando **130,5 m³/s**, valor que representa más del doble del registrado en el informe anterior. Un incremento de magnitud similar se observa en la estación Las Loicas, ubicada aguas arriba, esta evolución podría estar asociada a la ocurrencia de precipitaciones en la cuenca. La condición actual corresponde a **caudales excepcionalmente altos**, por lo que su evolución continuará siendo monitoreada con especial atención.

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME INA



Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ alerta@ina.gov.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Alerta Hidrológico Cuenca del Plata:

<https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php>

Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ observatorio@ina.gov.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Observatorio Hidrológico Nacional:

<https://www.ina.gov.ar/observatorio/index.php>

Fuente de información en Argentina: Red Hidrológica Nacional

<https://snih.hidricosargentina.gob.ar/>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.



ATENCIÓN

Se mantiene en seguimiento la posibilidad de precipitaciones extremadamente abundantes en el sur de Brasil. Se recomienda prestar especial atención a los reportes diarios y a la actualización de los pronósticos.

CUENCA DEL PLATA

RÍO PARANÁ

• TRAMO SUPERIOR EN BRASIL

Estado actual: El Alto Paraná presenta niveles medios a medios altos para la época del año, con una recuperación sostenida en zonas clave como Guairá e Itaipú. Las descargas de agua de las represas se encuentran relativamente estables.

Tendencia: Para los próximos días 7 a 15 días, es probable que se registren lluvias abundantes, provocando un aumento de los caudales notoriamente por encima de lo normal para esta época, generando ondas de crecida hacia niveles de aguas medias altas y altas.

• TRAMO MEDIO

Estado actual: Los caudales se mantienen estables en aguas medias, con un comportamiento oscilante. En la zona de Corrientes-Barranqueras, el último repunte alcanzó su pico el 24 de septiembre y comenzó a descender, de manera muy leve y tendiendo a estabilizarse.

Tendencia: Para los próximos días 7 a 15 días, es probable que se registren lluvias abundantes, provocando un aumento de los caudales notoriamente por encima de lo normal para esta época, generando ondas de crecida hacia niveles de aguas medias altas en el tramo Corrientes-Goya. Se recomienda prestar especial atención a la evolución de los reportes diarios y a la actualización de los pronósticos.

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: El río presenta una tendencia ascendente hacia aguas medias, con normalización sostenida.

Tendencia: Tras alcanzar el pico del tránsito actual, se prevé que el río se mantenga estable para luego retomar un ascenso sostenido, en función de la evolución prevista aguas arriba y del tránsito de la onda de crecida.

RÍO IGUAZÚ

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: Tras las lluvias moderadas a abundantes registradas, el río mantiene caudales altos y buena disponibilidad en los embalses. En Andresito se observa un repunte reciente, mientras que en Puerto Iguazú presenta una leve tendencia a bajar, pero siempre oscilando mayoritariamente en rango de aguas medias altas.

Tendencia: Se pronostican nuevas lluvias abundantes en la región, lo que generará un aumento de los caudales con posibles repuntes, y el tránsito de una onda de crecida que podría llevar el agua a niveles más altos que los actuales.

RÍO PARAGUAY

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: Se registran lluvias leves en la cuenca alta y algunos núcleos moderados en la zona del Pilcomayo. El río sigue con su descenso estacional: Bahía Negra baja de forma gradual, en aguas medias; Concepción está en estiaje, bordeando aguas bajas y medias bajas; Pilcomayo baja levemente, mientras que Formosa sube un poco en el rango de aguas medias bajas. En general, el tramo inferior se mueve de forma oscilante, con una leve tendencia ascendente dentro del rango de aguas bajas a medias bajas.

Tendencia: Se esperan algunas lluvias y se proyecta que el tramo se estabilice en aguas bajas, con oscilaciones propias de la época y un posible leve repunte.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME INA



Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ alerta@ina.gov.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Alerta Hidrológico Cuenca del Plata:

<https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php>

Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ observatorio@ina.gov.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Observatorio Hidrológico Nacional:

<https://www.ina.gov.ar/observatorio/index.php>

Fuente de información en Argentina: Red Hidrológica Nacional

<https://snih.hidricosargentina.gov.ar/>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.



ATENCIÓN

Se mantiene en seguimiento la posibilidad de precipitaciones extremadamente abundantes en el sur de Brasil. Se recomienda prestar especial atención a los reportes diarios y a la actualización de los pronósticos.

CUENCA DEL PLATA

RÍO URUGUAY

• TRAMO MEDIO

Estado actual: Con lluvias abundantes en las cuencas media e inferior y crecidas frecuentes en la cuenca alta, el río presenta caudales en niveles de aguas medias próximos a altas, con tendencia a subir.

Tendencia: Se esperan más lluvias en la cuenca superior y nuevos repuntes o crecidas con fuerte probabilidad de mantenerse en el rango de aguas altas, incluyendo la posibilidad de alcanzar o incluso superar el nivel de alerta hacia principios de octubre en zonas como San Javier y Paso de los Libres.

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: Se registra un nuevo repunte impulsado por las lluvias recientes y las descargas de Salto Grande, que deja al río en un nivel entre aguas medias y altas.

Tendencia: Los aportes se mantendrán sostenidos, con mayor permanencia en rango de aguas medias altas, y posibilidad de nuevas crecidas hacia aguas altas.

EMBALSES CUENCA DEL PLATA

ITAIPÚ:

Su estado se clasifica en **aguas medias a medias altas**. El almacenamiento continuó en ascenso gradual hacia su **nivel máximo operativo**. La generación hidráulica se mantiene en tendencia ascendente gracias a la mayor disponibilidad hídrica, y está realizando maniobras para atenuar el efecto del repunte previsto, a fin de atenuar el pico de la onda aguas abajo.

A corto plazo continuará oscilante en aguas medias. Sin embargo, a partir del 5 de octubre es probable que el derrame comience una tendencia ascendente hasta el rango de **aguas medias altas a altas**, debido al pronóstico de lluvias abundantes en su área de aporte directo.

YACYRETÁ:

Su estado general se ubica en **aguas medias a medias altas**. Tras una fase descendente asociada a los escasos aportes locales, se encuentra estable favorecido aporte sostenido del río Iguazú y de las descargas de Itaipú.

Durante los próximos 3 a 4 días continuará con algunas oscilaciones. Asimismo, es probable que durante la semana próxima se registre un incremento de los caudales hacia aguas medias o altas, **todavía con probabilidad de alcanzar puntas en rango de aguas altas en el plazo extendido de 7 a 15 días**.

SALTO GRANDE:

Su estado se encuentra en el nivel de **aguas medias altas**. Esta condición responde al aumento del ingreso de agua al embalse y a los repuntes de sus afluentes directos, asociados a las precipitaciones abundantes en la cuenca media del río Uruguay.

Se prevé un **aumento sostenido del ingreso de agua al embalse** debido al pasaje de frecuentes pulsos de crecida.

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME ORSEP



REFERENCIAS / ESTADO DEL EMBALSE

	NORMAL		ATENCIÓN dentro del período de crecidas*		ALERTA
			NORMAL fuera del período de crecidas*		

*período de crecidas de noviembre a abril.

Fuente: Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP)

✉ orsep@orsep.gob.ar.

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Alerta Estados de los embalses:

<https://www.argentina.gob.ar/orsep/registro-de-presas-fiscalizadas>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

ESTADO DE LOS EMBALSES


- **ALICURÁ: 700,51 msnm**
El embalse presenta un nivel acorde con lo esperado para esta época del año. Se encuentra por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **ARROYITO: 314,35 msnm**
Se encuentra por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **EL CHOCÓN: 375,83 msnm**
Presenta un nivel por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **C. COLORADOS-BARREALES: 416,06 msnm**
Presenta un nivel por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **PIEDRA DEL ÁGUILA: 585,57 msnm**
El nivel del embalse se encuentra por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **AGUA DEL TORO: 1.331,99 msnm**
Ligeramente alto comparado con años anteriores. Dentro de la franja de operación normal.
- **EL TIGRE: 904,88 msnm**
Niveles normales, de acuerdo a lo esperado para la época.
- **LOS REYUNOS: 989,28 msnm**
El embalse mantiene un nivel esperado para el período del año.
- **EL NIHUIL: 1.249,96 msnm**
El embalse se encuentra dentro del rango normal para esta época del año.
- **VALLE GRANDE: 800,54 msnm**
El nivel del embalse es normal para la época.
- **CABRA CORRAL: 1.031,69 msnm**
El nivel es levemente superior a los valores usuales para la época.
- **EL TUNAL: 475,29 msnm**
El nivel es levemente superior a los valores usuales para la época.
- **EL CADILLAL: 604,63 msnm**
El embalse registra un nivel muy por encima de los valores de referencia.
- **ESCABA: 620,75 msnm**
El nivel actual es levemente superior a los usuales para esta época.
- **RÍO HONDO: 272,67 msnm**
El embalse se mantiene levemente por encima de los niveles habituales para el período.
- **FUTALEUFÚ: 474,88 msnm**
El embalse se encuentra dentro del rango esperado para nivel de sequía.
- **AMEGHINO: 136,46 msnm**
El embalse se encuentra en un rango normal para la época de sequía.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias


HUMEDAD DEL SUELO

INFORME CONAE

ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ANTECEDENTE (API) en mm al 28/09/2026



ESTATUS HÍDRICO DEL SUR DE SUDAMÉRICA, semana que cierra el 28/09/2026



ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ANTECEDENTE (API)

• Al 28/09/26 en el sur de Sudamérica

El Índice de Precipitación Antecedente (API, por sus siglas en inglés) en una dada fecha es, píxel a píxel, una suma ponderada de la lluvia diaria de los días anteriores que funciona como estimador del nivel de humedad del suelo. La lluvia utilizada en el cómputo del índice es estimada satelitalmente (producto IMERG, de la misión GPM).

La figura muestra el API correspondiente al 28 de septiembre del corriente año, para el sur de Sudamérica. En la región centro-norte del territorio argentino y en el sur de la Patagonia se continúa observando valores predominantemente muy bajos (cerca de 0 mm), asociados a muy baja humedad en el suelo. El centro-norte de la Patagonia, y el este de la provincia de Buenos Aires y del Litoral presentan valores mayores, en el rango entre 25 y 75 mm.

ESTATUS HÍDRICO DEL SUR DE SUDAMÉRICA

• Semana que cierra el 28/09/26 - Serie de referencia: 2001-2024

Para evaluar el estatus hídrico en un lugar, se compara píxel a píxel la humedad de suelo de la semana actual contra los registros históricos del período 2001-2024 correspondientes a la misma semana del año: los valores máximos (cerca de 100%) indican que la situación actual es comparable a la máxima del período de referencia, los valores centrales de la escala (30% a 70%) reflejan una humedad esperable para la época, y los mínimos (<5%) indican humedades de suelo significativamente menores que los valores típicos. Para una mejor interpretación del mapa, cabe aclarar que no deben compararse distintos píxeles ya que cada uno tiene su propia historia de humedad y, por tanto, su propio marco de referencia.

La figura presenta la distribución geográfica del estatus hídrico en el sur de Sudamérica, correspondiente a la semana que cierra el 28 de septiembre del corriente año. Se observa una humedad en la región del Litoral argentino con valores algo menores que lo habitual para la época, si bien con tendencia a normalizarse. La región centro presenta humedades con valores cercanos a lo normal de cada lugar. El oeste del territorio en toda su extensión y el centro de la Patagonia muestran humedades muy superiores a lo habitual para la semana informada.

Fuente:

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), a partir de datos de precipitación satelital de las misiones TRMM/GPM (IMERG).

<https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias