ESTADO ACTUAL DEL FENÓMENO ENOS

INFORME SMN



EL NIÑO

La aguja indica la fase actual, no la intensidad del evento.

El indicador de fase y la probabilidad comunican información distinta: la aguja muestra la fase actual; el porcentaje indica la probabilidad pronosticada de permanencia durante el trimestre Noviembre - Diciembre - Enero (N-D-E) 2026/27.

CONDICIONES **ACTUALES**

Las condiciones observadas son consistentes con una fase cálida del fénomeno ENOS (El Niño). Durante octubre se registraron anomalías positivas de temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial, alisios debilitados en parte de la región y valores negativos del Índice de Oscilación del Sur.


100%

PROBABILIDAD DE PERMANENCIA EN FASE EL NIÑO **NOVIEMBRE - DICIEMBRE ENERO 2026/27**

Impactos climatológicos asociados a El Niño en Argentina

Durante la primavera, bajo condiciones El Niño, se espera que se favorezcan las precipitaciones en la región de Mesopotamia (5), las regiones Pampeana Sur (8), Pampeana Norte (7) y Juramento Salado - Bajos Submeridionales (3); las franjas este y oeste de las regiones Pilcomayo - Bermejo (2) el este y centro de la región de Mar Chiquita - Andino Serrano (4) y la zona de Mendoza en la región Desaguadero - Llancanelo (6) (colores verdes en el mapa). También se espera que las precipitaciones se vean reducidas en el oeste de las regiones Desaguadero - Llancanelo (6), Mar Chiquita - Andino Serrano (4), Puna (1) y focos puntuales al oeste de la región Patagonia Central (10) (colores amarillos en el mapa).[1].

[1] *Las regiones mencionadas se referencian en la página siguiente.*




Anomalía promedio de precipitación para casos El Niño en el trimestre N-D-E, a partir de los casos registrados en el periodo 1981-2025.

Fuente:
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ **smn@smn.gob.ar**
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:
https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/elnino26_11.pdf

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

PRONÓSTICO TRIMESTRAL POR CUENCAS

OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2026



Mapa de referencia regional.
No representa el estado del tiempo.

PERSPECTIVA DE **PRECIPITACIONES**

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN SUPERIOR A LA NORMAL:
Mesopotamia (5), centro y sur de Desaguadero - Llancanelo (6), Pampeana Norte (7), Pampeana Sur (8), Patagonia Norte (9), centro y norte de Patagonia Central (10), noreste de Patagonia Sur (11), sudeste de Mar Chiquita - Andino Serrano (4), extremo este de Pilcomayo - Bermejo (2) y este de Juramento Salado - Bajos Submeridionales (3).

Las probabilidades más altas son para Mesopotamia, y el extremo este de Pilcomayo - Bermejo y de Juramento Salado - Bajos Submeridionales.

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN NORMAL:
Franja central de Pilcomayo - Bermejo (2), de Juramento Salado - Bajos Submeridionales (3) y de Mar Chiquita - Andino Serrano (4); extremo sudoeste de Patagonia Central (10) y franja central de Patagonia Sur (11).

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN INFERIOR A LA NORMAL:
Puna (1), extremo oeste de Pilcomayo - Bermejo (2) y de Juramento Salado - Bajos Submeridionales (3), oeste de Mar Chiquita - Andino Serrano (4), norte de Desaguadero - Llancanelo (6), oeste y sur de Patagonia Sur (11).


Fuente:
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ **smn@smn.gob.ar**
Más información:
Pronóstico diario: **https://www.smn.gob.ar/pronostico**
Alertas vigentes: **https://www.smn.gob.ar/alertas**

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: **articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar** / COHIFE: **www.cohife.org.ar** / AFE: **www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias**

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

SEMANA 1 **4 al 10 de noviembre de 2026**



Mapa de referencia regional.
No representa el estado del tiempo.

PERSPECTIVA DE **PRECIPITACIONES**

El 4 de noviembre se espera el pasaje de un frente frío a través del centro y norte del país. Posteriormente, otro frente frío de rápido desplazamiento afectará el centro y norte patagónico el 5 de noviembre. Luego, entre el 6 y la madrugada del 7 de noviembre afectará el centro y norte del país. Se esperan los siguientes fenómenos significativos:

• **MIÉRCOLES 4:** Tormentas localmente fuertes en el este de la región Pilcomayo - Bermejo, región Juramento Salado - Bajos Submeridionales, noreste de la región Mar Chiquita - Andino Serrano y norte de la región Mesopotamia. Tormentas aisladas en el oeste de la región Pilcomayo - Bermejo, noroeste y sur de la región Mar Chiquita - Andino Serrano, región Pampeana Norte, oeste y sudeste de la región Pampeana Sur y este de la región Patagonia Norte. Lluvias en el sudoeste de la región Patagonia Norte y oeste de Patagonia Centro. Chaparrones y lluvias aisladas en el este de la región Desaguadero - Llancanelo, noreste de la Región Pampeana, noreste de la región Patagonia Centro y región Patagonia Sur.

• **JUEVES 5:** Lluvias abundantes en el sudeste de la región Patagonia Centro. Lluvias, chaparrones y tormentas aisladas en el centro y este de la región Pilcomayo - Bermejo, extremo norte de la región Mesopotamia, sur de la región Desaguadero - Llancanelo, este de Patagonia Norte y este de Patagonia Centro. Chaparrones en el oeste de la región Pilcomayo - Bermejo, oeste de la región Juramento Salado - Bajos Submeridionales, extremo norte de la región Mar Chiquita - Andino Serrano, noreste de la región Puna, centro de la región Patagonia Norte, centro de la región Patagonia Centro y región Patagonia Sur. Lluvias y nevadas en el oeste de la región Desaguadero - Llancanelo, oeste de la Patagonia Norte, oeste de la Patagonia Centro y noroeste de la Patagonia Sur.

• **VIERNES 6:** Chaparrones y lluvias aisladas en región Pampeana Sur, Pampeana Norte, sur de la Mesopotamia, extremo sur de región Mar Chiquita - Andino Serrano, sur de Desaguadero - Llancanelo y Patagonia Norte. Nevadas en el oeste de la región Desaguadero - Llancanelo.

• **SÁBADO 7:** Tormentas aisladas en el extremo norte de la Mesopotamia. Lluvias aisladas en el sudoeste de la región Patagonia Sur.


Fuente:
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ **smn@smn.gob.ar**
Más información:
Pronóstico diario: **https://www.smn.gob.ar/pronostico**
Alertas vigentes: **https://www.smn.gob.ar/alertas**

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

SEMANAS 2, 3 y 4

10 al 30 de noviembre de 2026



Perspectiva semanal de Precipitación.

PERSPECTIVA DE **PRECIPITACIONES**

SEMANA 2
10 al 16 de noviembre de 2026

• **REGIONES CON DÉFICIT:**
No se prevén regiones con déficit.

• **REGIONES CON EXCESOS:**
No se prevén regiones con excesos.

Aclaración: En las regiones no mencionadas hay mayor incertidumbre entre modelos por lo que no se pronostica una señal de exceso o déficit de precipitación. Esto no indica una situación de normalidad, sino que la señal no es clara para poder anticipar una situación a dos semanas.

PERSPECTIVA **SUBESTACIONAL**

SEMANAS 3 y 4
17 al 30 de noviembre de 2026

• Señal de periodo más húmedo en cuencas de la región Desaguadero - Llancanelo, la región oeste de Pampeana Sur, región Pampeana Norte y sector norte de Mesopotamia.

Aclaración: En las semanas 3-4 la confianza de los modelos es baja.

Fuente:
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ **smn@smn.gob.ar**
Más información:
Pronóstico diario: **https://www.smn.gob.ar/pronostico**
Alertas vigentes: **https://www.smn.gob.ar/alertas**

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME INA - CTN - COREBE - ACUMAR



Fuentes: Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ **observatorio@ina.gob.ar**
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Observatorio Hidrológico Nacional:
https://www.ina.gov.ar/observatorio/index.php

Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE) ✉ **bermejo@corebe.net**
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:
https://corebe.org.ar/

Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:
https://www.pilcomayo.net/

Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:
https://www.acumar.gob.ar/

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

RÍO **PILCOMAYO**

Las estaciones de la cuenca alta, en territorio boliviano (Puente Aruma y Soto Mayor), presentan incrementos en sus niveles, los cuales se manifestarán en los próximos días en la estación Villa Montes. En la zona fronteriza de Misión La Paz - Pozo Hondo, los niveles se presentan estables, esperándose un aumento de niveles de acuerdo a lo registrado en cuenca alta.

RÍO **BERMEJO**

Durante la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2026 no se han registrado precipitaciones en la cuenca. Los niveles hidrométricos se mantuvieron estables en las cuencas del Bermejo Superior y Caimancito, mientras que en la cuenca Inferior se observó una tendencia bajante hasta mitad de la semana para luego recuperar su tendencia al alza.

RÍO **JURAMENTO - SALADO**

RÍO JURAMENTO: Presenta caudales dentro de los valores normales para la época del año.
RÍO SALADO: Mantiene valores estables en condiciones normales para la época del año.

RÍO **SALÍ - DULCE**

Presenta niveles bajos, habituales para esta época del año.

RÍO **QUINTO**

Mantiene un nivel estable, con descenso sostenido en la cuenca baja.

RÍO **SALADO BONAERENSE**

Registra niveles medios, con variaciones en respuesta a los eventos de precipitación de las últimas semanas.

RÍO **MATANZA - RIACHUELO**

Durante el período informado se registraron precipitaciones moderadas en la Cuenca Matanza - Riachuelo sin acumulados significativos. Los niveles del río Matanza - Riachuelo y sus principales afluentes se mantuvieron dentro de sus rangos habituales, sin registrarse desbordes.

RÍO **MENDOZA**

(Estación Guido) En los últimos días, los caudales registraron un aumento levemente superior al esperado, hasta alcanzar **37,3 m³/s**. El río pasó a una condición de **caudales moderadamente altos**.

RÍO **DIAMANTE**

(Estación La Jaula) Durante la última semana, los caudales registraron un aumento levemente superior al esperado, con un valor actual de **24,2 m³/s**. El río se encuentra en una condición de **caudales moderadamente bajos**.

RÍO **ATUEL**

(Estación La Angostura) Durante la última semana, los caudales aumentaron por encima de lo esperado para esta época del año, hasta alcanzar **41,9 m³/s**. El río pasó a una condición de **caudales marcadamente altos.**

RÍO **GRANDE**

(Estación La Gotera) Durante la última semana, los caudales aumentaron considerablemente, probablemente debido a tormentas en la cuenca, hasta alcanzar **250,9 m³/s**. El río se encuentra en una condición de **caudales excepcionalmente altos**. Se realizará un seguimiento especial de su evolución.

RÍO **COLORADO**

(Estación Buta Ranquil) Durante la última semana, los caudales aumentaron sustancialmente, por encima de lo esperado para esta época del año, con un valor actual de **322 m³/s**. El río pasó a una condición de **caudales marcadamente altos**.

Para más consultas contactarse a: **articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar** / COHIFE: **www.cohife.org.ar** / AFE: **www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias**

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME INA



Fuentes: Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ **alerta@ina.gob.ar**
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Alerta Hidrológico Cuenca del Plata:
https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php

Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ **observatorio@ina.gob.ar**
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Observatorio Hidrológico Nacional:
https://www.ina.gov.ar/observatorio/index.php

Fuente de información en Argentina: Red Hidrológica Nacional
https://snih.hidricosargentina.gob.ar/

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

ATENCIÓN
Se recomienda seguir los reportes diarios y la actualización de los pronósticos. Niveles de alerta y evacuación en algunos tramos de la cuenca.

CUENCA **DEL PLATA**

RÍO **PARANÁ**

• TRAMO SUPERIOR EN BRASIL

Estado actual: El almacenamiento se encuentra en ascenso (59,9%). Los caudales erogados presentan un descenso en Ilha Solteira y en Porto Primavera (5.700 m³/s), mientras que la descarga conjunta con Rosana se incrementó a 11.300 m³/s. Por su parte, Guairá registró un leve descenso dentro del rango de aguas altas (18.600 m³/s).

Tendencia: En Guairá el caudal continuará oscilando en aguas altas, con un descenso gradual hacia niveles de aguas medias-altas a altas. En Itaipú se mantendrá oscilante por encima de los valores normales, con una progresiva tendencia a la baja hacia niveles de aguas medias-altas en el mediano plazo.

• TRAMO MEDIO

Estado actual: Se registra el tránsito de una onda de crecida en niveles de aguas medias-altas a altas, comenzando a descender en la sección Corrientes - Barranqueras. El río en Corrientes se mantiene en aguas altas con oscilaciones y un leve descenso, superando los umbrales de **alerta y evacuación**. Goya se encuentra estabilizándose en su pico, mientras que La Paz continúa en ascenso hacia niveles de aguas altas, **superando el nivel de alerta.**

Tendencia: En Corrientes se prevén oscilaciones con leve descenso dentro del rango de aguas altas, con alta probabilidad de mantenerse por encima de la alerta durante los próximos 7 días. Goya y Reconquista oscilarán en aguas altas, alcanzando el pico y sosteniendo la excedencia de los niveles de **alerta y evacuación**. Por su parte, La Paz presentará una atenuación progresiva al culminar su crecida en aguas medias-altas a altas, superando la alerta y con probabilidad de aproximarse al nivel de evacuación.

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: Santa Fe y Rosario registran un continuo ascenso hacia niveles de aguas medias-altas.

Tendencia: En las secciones Paraná - Santa Fe y Rosario se mantendrá la tendencia al ascenso dentro del rango de aguas medias-altas. Se prevé que la crecida comience a estabilizarse en un plazo de 7 a 15 días, existiendo aún posibilidades de que los niveles se aproximen al umbral de alerta en Paraná.

RÍO **IGUAZÚ**

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: Se registraron lluvias de leves a moderadas. En Andresito el caudal se estabilizó, oscilando cerca o por encima del umbral de aguas altas. En Puerto Iguazú se observa una gradual disminución de los niveles, manteniéndose por debajo del umbral de evacuación pero superando aún el nivel de alerta.

Para más consultas contactarse a: **articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar** / COHIFE: **www.cohife.org.ar** / AFE: **www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias**

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME INA



Fuentes: Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ **alerta@ina.gob.ar**
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Alerta Hidrológico Cuenca del Plata:
https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php

Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ **observatorio@ina.gob.ar**
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Observatorio Hidrológico Nacional:
https://www.ina.gov.ar/observatorio/index.php

Fuente de información en Argentina: Red Hidrológica Nacional
https://snih.hidricosargentina.gob.ar/

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

ATENCIÓN
Se recomienda seguir los reportes diarios y la actualización de los pronósticos. Niveles de alerta y evacuación en algunos tramos de la cuenca.

CUENCA **DEL PLATA**

RÍO **IGUAZÚ**

• **TRAMO INFERIOR**

Tendencia: Ante la previsión de lluvias abundantes del 4 al 6 de noviembre, se espera el desarrollo de una nueva crecida en Andresito dentro del rango de aguas altas, con probabilidad de ser nuevamente significativa. Asimismo, en Puerto Iguazú se prevé un nuevo incremento en aguas altas, con posibilidades de alcanzar un pico de importancia.

RÍO **PARAGUAY**

• **TRAMO INFERIOR**

Estado actual: Se registraron lluvias de moderadas a abundantes en la cuenca media, y de leves a moderadas en la cuenca superior. Bahía Negra se mantiene relativamente estable en el rango de aguas medias, mientras que Puerto Concepción transita una fase de descenso en aguas medias-bajas. Por su parte, Puerto Pilcomayo se ubica en el límite entre aguas medias y medias-bajas tras alcanzar un pico en aguas medias, y Formosa oscila en torno a su valor máximo, en el rango superior de aguas medias.

Tendencia: Ante la previsión de lluvias escasas o poco significativas, se prevé que Bahía Negra oscile en aguas medias con una leve tendencia descendente. Puerto Concepción y Puerto Pilcomayo continuarán en fase de leve descenso dentro del rango de aguas medias-bajas. Finalmente, Formosa mantendrá una disminución gradual, situándose en la franja central de aguas medias.


RÍO **URUGUAY**

Estado actual: Se registraron lluvias abundantes en el tramo San Javier - Paso de los Libres (cuenca incremental). El tramo medio transita una fase de disminución, con Paso de los Libres en descenso y por debajo del nivel de alerta. Por su parte, la afluencia al embalse de Salto Grande alcanzó valores máximos en el límite entre aguas medias-altas y altas, mientras que la erogación registra un marcado descenso, manteniéndose el vertedero abierto.

Tendencia: Se prevén lluvias abundantes en la cuenca superior. Como consecuencia, el tramo medio presentará un repunte hacia el rango de aguas medias-altas a altas, con probabilidad de tránsito de una onda de crecida y de aproximación o superación del umbral de alerta en San Javier. En Paso de los Libres se espera una estabilización inicial seguida de un posterior repunte, mientras que el tramo inferior continuará en descenso hacia niveles de aguas medias a medias-altas.

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME INA - EBY



Fuentes: Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ alerta@ina.gob.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Alerta Hidrológico Cuenca del Plata:
https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php

Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ observatorio@ina.gob.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Observatorio Hidrológico Nacional:
https://www.ina.gov.ar/observatorio/index.php

Fuente de información en Argentina: Red Hidrológica Nacional
https://snih.hidricosargentina.gob.ar/

Entidad Binacional Yacyretá (EBY)
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:
https://www.eby.org.ar/informe-hidrologico

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

ATENCIÓN
Se recomienda seguir los reportes diarios y la actualización de los pronósticos. Niveles de alerta y evacuación en algunos tramos de la cuenca.

EMBALSES CUENCA DEL PLATA

ITAIPÚ:

Nivel alto. La erogación tuvo un leve incremento en aguas altas (19.700 m³/s) por el mayor caudal vertido a partir del 26 de octubre para controlar el nivel del embalse.

La generación hidroeléctrica descendió levemente, y el almacenamiento se redujo gradualmente en valores óptimos (-4%) por el vertido. En los próximos 7 días se espera que continúe oscilante en aguas altas, por encima de lo normal para la época, con rango probable de 16.500 a 21.600 m³/s y gradual tendencia al descenso. En el horizonte de 7 a 15 días se estima una mayor permanencia en aguas medias-altas, asociada al descenso previsto por un escenario de menores precipitaciones en el período de 4 a 11 días, aunque estabilizándose y manteniendo una descarga sostenida.

YACYRETÁ:

Para los próximos días se prevé una **tendencia bajante de los caudales afluentes**, acordes a la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba, y a la evolución real de las precipitaciones previstas sobre su cuenca de aporte. De acuerdo con el análisis efectuado a partir de la información disponible al momento, se prevé caudales afluentes entre **30.000 a 27.000 m³/s**. En cuanto a las descargas, estarían en el entorno **29.500 a 27.000 m³/s**.

Durante los próximos días, los niveles en la Central y Eje Encarnación Posadas estarían comprendidos entre **82.7 - 82.8 msnm** y entre **83 - 83.2 msnm** respectivamente. Aguas abajo de la Central, tendencia bajante en los niveles, manteniéndose por encima del nivel de alerta (Ituzaingó - AR) y nivel de inundabilidad (Ayolas - PY). En el Puerto Ituzaingó los niveles oscilarían entre **3.8 - 3.5 msnm**, mientras que en el Puerto de Ayolas se ubicarían entre **5.3 - 5.1 msnm**.


SALTO GRANDE:

La afluencia tuvo puntas en el rango límite aguas medias altas y altas, para luego culminar y comenzar a descender. Sus afluentes laterales se encuentran en recesión.

La erogación se mantuvo oscilante mayormente en aguas medias altas y actualmente registra un marcado descenso, con el vertedero abierto. En el corto plazo seguiría con descenso gradual, estabilizándose progresivamente. En plazo extendido se prevé posterior repunte debido a las perspectivas hidrológicas en el tramo medio.

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME ORSEP



REFERENCIAS / ESTADO DEL EMBALSE

NORMAL	ATENCIÓN dentro del período de crecidas*	NORMAL fuera del período de crecidas*	ALERTA

**período de crecidas de noviembre a abril.*

Fuente: Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP)
✉orsep@orsep.gob.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Alerta Estados de los embalses:
https://www.argentina.gob.ar/orsep/registro-de-presas-fiscalizadas

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

ESTADO DE LOS **EMBALSES**


- **ALICURÁ: 702,83 msnm**
  El embalse presenta un nivel acorde con lo esperado para esta época del año. Se encuentra por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **ARROYITO: 314,95 msnm**
  Opera con régimen normal.
- **EL CHOCÓN: 379,17 msnm**
  Presenta un nivel por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **C. COLORADOS-BARREALES: 418,93 msnm**
  Presenta un nivel por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **PIEDRA DEL ÁGUILA: 590,13 msnm**
  El nivel del embalse se encuentra por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **AGUA DEL TORO: 1327,10 msnm**
  El nivel se presenta dentro de la franja de operación normal.
- **EL TIGRE: 902,34 msnm**
  Niveles normales, de acuerdo a lo esperado para la época.
- **LOS REYUNOS: 993,97 msnm**
  Con niveles elevados para la época, dentro de la franja de operación normal.
- **EL NIHUIL: 1250,10 msnm**
  El embalse se encuentra dentro del rango normal para esta época del año.
- **VALLE GRANDE: 808,57 msnm**
  El nivel del embalse se encuentra elevado, dentro de la franja de operación normal para la época.
- **CABRA CORRAL: 1030,71 msnm**
  El nivel es levemente superior a los valores usuales para la época.
- **EL TUNAL: 474,00 msnm**
  El nivel es levemente superior con respecto a los valores usuales para la época.
- **EL CADILLAL: 601,11 msnm**
  El embalse registra un nivel muy por encima de los valores de referencia.
- **ESCABA: 615,85 msnm**
  El nivel actual es normal para la época.
- **RÍO HONDO: 272,66 msnm**
  El embalse se mantiene levemente por encima de los niveles habituales para el período.
- **FUTALEUFÚ: 482,52 msnm**
  El embalse se encuentra por debajo del rango normal para la época.
- **AMEGHINO: 144,11 msnm**
  El embalse se encuentra por debajo del rango normal para la época.

Para más consultas contactarse a: **articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar** / COHIFE: **www.cohife.org.ar** / AFE: **www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias**


HUMEDAD DEL SUELO

INFORME CONAE

ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ANTECEDENTE (API) en mm al 02/11/2026



ESTATUS HÍDRICO DEL SUR DE SUDAMÉRICA, semana que cierra el 02/11/2026



Fuente:
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), a partir de datos de precipitación satelital de las misiones TRMM/GPM (IMERG).
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae

ÍNDICE DE **PRECIPITACIÓN ANTECEDENTE (API)**

• Al 02/11/26 en el sur de Sudamérica

El Índice de Precipitación Antecedente (API, por sus siglas en inglés) en una fecha dada es, píxel a píxel, una suma ponderada de la lluvia diaria de los días anteriores que funciona como estimador del nivel de humedad del suelo. La lluvia utilizada en el cómputo del índice es estimada satelitalmente (producto IMERG, de la misión GPM).

Este mapa es la medición más precisa (píxel a píxel), y más frecuente (diaria) del estado de humedad. Cada píxel tiene su propia historia respecto de la serie de adquisiciones que lleva 24 años. Una zona puede ser húmeda, pero su estado actual puede estar por debajo de su promedio de la serie (por lo que se vería en color rojizo). Y a la inversa, una zona puede ser totalmente seca, pero su estado, hoy, puede estar muy por encima de su promedio histórico de humedad.

La figura muestra el API correspondiente al 2 de noviembre del corriente año, para el sur de Sudamérica. Para la región de la Mesopotamia, se observan los mayores valores del índice en la provincia de Misiones donde se alcanzan hasta 75 mm. El resto se mantiene en valores acotados, por debajo de 25 mm. El centro del país presenta valores del índice superiores a 50 mm en el sur de La Rioja, norte de San Luis, noroeste de Córdoba, y noroeste de la provincia de Buenos Aires. El resto del país muestra valores de API acotados, inferiores a unos 15 mm.

ESTATUS **HÍDRICO** DEL SUR DE SUDÁMERICA

• Semana que cierra el 02/11/26 - Serie de referencia: 2001-2024

Para evaluar el estatus hídrico en un lugar, se compara píxel a píxel la humedad de suelo de la semana actual contra los registros históricos del período 2001-2024 correspondientes a la misma semana del año: los valores máximos (cercanos al 100%) indican que la situación actual es comparable a la máxima del período de referencia, los valores centrales de la escala (30% a 70%) reflejan una humedad esperable para la época, y los mínimos (<5%) indican humedades de suelo significativamente menores que los valores típicos. Para una mejor interpretación del mapa, cabe aclarar que no deben compararse distintos píxeles ya que cada uno tiene su propia historia de humedad y, por tanto, su propio marco de referencia. A modo de ejemplo, un color azul en un píxel de zona árida no significa un mismo contenido de humedad en el suelo que otro también azul en plena Mesopotamia, sino que en ambos lugares llovió muy por encima de lo que es habitual para cada zona.

La figura presenta la distribución geográfica del estatus hídrico en el sur de Sudamérica, correspondiente a la semana que cierra el 2 de noviembre del corriente año. Se observa un patrón muy similar al reportado la semana anterior. En la región de la Mesopotamia argentina, centro del país, provincia de Buenos Aires y sur de la Patagonia se observa una humedad de suelo del orden de lo habitual (o algo menor) para la semana del año. La franja occidental del territorio, desde el norte de la provincia de Santa Cruz hasta la de Salta, muestra para la semana informada, humedades muy por encima de lo esperado en cada lugar para dicha semana del año. El resto del territorio se encuentra aún por debajo de lo normal, especialmente el norte de Chaco y Formosa, donde la diferencia con respecto a lo habitual es todavía más marcada.

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.